

# 脳卒中ジェスチャースクリーニングテスト (STGS)

実施日: / 実施者:

氏名: 利き手: 実施手: 右・左・両手 失語: 無・有 認知症: 無・有

採点方法) 誤反応なく1回目で完遂出来た:10点, 完遂出来たが2回目又は誤反応有り:5点, 完遂出来ない:0点, 2回まで施行可能, 最長観察15秒まで

口頭指示												
①無意味ジェスチャー												
指示方法	採点						誤反応					
	10点	5点	0点	BPO	関節の誤り	拙劣さ	修正行為	保続				
以下の文章を口頭で提示	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左
①鼻の頭に人差し指を置いてください												
②頭の上に手のひらをのせてください												
③親指と人差し指で反対の耳をつまんでください												

模倣												
①無意味ジェスチャー												
指示方法	採点						誤反応					
	10点	5点	0点	BPO	関節の誤り	拙劣さ	修正行為	保続				
以下の動作を模倣してもらおう(同時呈示)「私のまねをしてください」	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左
①鼻の頭に人差し指を置く												
②頭の上に手のひらをのせる												
③親指と人差し指で反対の耳をつまんでください												

②有意味ジェスチャー												
以下の文章を口頭で提示 注) ピースの理解困難時 じゃんけんの対峙に対応	10点	5点	0点	BPO	関節の誤り	拙劣さ	修正行為	保続				
	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左
①ピースサインをしてください												
②軍隊の敬礼をしてください												
③おいでおいでをしてください												

②有意味ジェスチャー												
以下の動作を模倣してもらおう(同時呈示)「私のまねをしてください」	10点	5点	0点	BPO	関節の誤り	拙劣さ	修正行為	保続				
	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左
①ピースサイン												
②軍隊の敬礼												
③おいでおいで												

③物品使用動作												
以下の文章を口頭で提示	10点	5点	0点	BPO	関節の誤り	拙劣さ	修正行為	保続				
	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左
①鉛筆を持ったつもりで字を書くまねをしてください												
②はさみを持ったつもりで紙を切るまねをしてください												
③歯ブラシを持ったつもりで歯を磨くまねをしてください												
④コップを持ったつもりで水を飲むまねをしてください												

③物品使用動作												
以下の動作を模倣してもらおう(同時呈示)「私のまねをしてください」	10点	5点	0点	BPO	関節の誤り	拙劣さ	修正行為	保続				
	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左
①鉛筆を持ったつもりで字を書くまねをする												
②はさみを持ったつもりで紙を切るまねをする												
③歯ブラシを持ったつもりで歯を磨くまねをする												
④コップを持ったつもりで水を飲むまねをする												

**その他の誤り**  
無反応 無定型 関節の位置の誤り 動作の取り違い  
使用手の誤り 左右の誤り 失語の影響 身体部位の誤り

**その他の誤り**  
無反応 無定型 関節の位置の誤り 動作の取り違い  
使用手の誤り 左右の誤り 失語の影響 身体部位の誤り

**小括**

**小括**

	口頭指示		模倣		総計		総括	
	右	左	右	左	右	左		
<b>無意味</b>	/30	/30	/30	/30	/60	/60	● Cut-off値: 145/150 (145以下は障害あり)	
<b>有意味</b>	/30	/30	/30	/30	/60	/60		
<b>物品使用</b>	/40	/40	/40	/40	/80	/80		
<b>合計</b>	/100	/100	/100	/100	/200	/200	MMSE:	FAB:      STEF: 右)      左)